

Produktnavn


2-armede aftrækkere med hurtigjustering og krydskroge med klobødder

Til snævre mellemrum i forbindelse med aftrækning af spidshjul, lejer og lignende dele.

Varenr. 14-1

Serie 14

EAN 4021176455421



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	6 - 100 mm	1/4 - 3 7/8 inch
	Spænddybde	85 mm	3 3/8 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	3	3
	Udvendig sekskant	13 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	2,5 t	2.5 US t
	Maks. drejningsmoment	50 Nm	6.5 ft lb
	Vægt	0.475 kg	
	Rum nedenunder	2,5 mm	1/8 inch
	Rum ved siden af	8,5 mm	3/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
612130	Mekanisk trykspindel.
14-1-T	Travers
14-1-85-P	2 aftrækningskroge (par)
060704	Monteringsstifter par

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler