



Nome do produto


## Conjunto de microextrator

Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.

Artigo Nº 140-S

Série 140-S

EAN 4021176951138



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Abertura da forquilha	2,25-5,25 mm	1/8 - 1/4 inch
	Altura livre	10-18 mm	3/8 - 3/4 inch
	Largura livre	10-18 mm	3/8 - 3/4 inch
	Épaisseur	1,2 / 1,7 / 2,2 mm	1/16; 1/8 inch
	Diâmetro das extremidades de centragem	0,9 / 1,3 / 1,8 / 2,0 / 3,0 mm	
	Largura da lâmina da chave de fendas	1,8 mm	
	Altura da lâmina da chave de fendas	0,3 mm	
	Perfil Phillips	PH00	PH00
	Peso	0.625 kg	



## Tecnologias



**PERFIL PHILLIPS**



**PERFIL SCHLITZ**



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
140-1	Microextrator, p. ex., Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.
140-2	Microextrator, p. ex., Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.
140-3	Microextrator, p. ex., Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.
140-S-E	5 pontas do fuso

## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
140-1	Microextrator, p. ex., Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.
140-2	Microextrator, p. ex., Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.
140-3	Microextrator, p. ex., Para cabos de conta-rotações, manómetros, relógios, modelismo, entre outros.