



Nome do produto

Dispositivo de separação

Para a extração dos rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, anéis interiores e outras peças de encaixe nivelado quando não há espaço suficiente para ganchos de extração.

Artigo N° 15-4

Série 15

EAN 4021176007378



	Caracteristicas	Métrico	Polegada
Ø	Diâmetro do eixo	30 - 200 mm	1 3/16 - 7 7/8 inch
	Distância entre cavilhas laterais	200 mm	7 7/8 inch
Δ	Peso	11.8 kg	
± ••••	Quarto abaixo	0 mm	0 inch
* -	Quarto de drenagem secundária	200 mm	7 7/8 inch
\Box	Extensão externa	30 - 200 mm	1 3/16 - 7 7/8 inch
ŢŢ	Profundidade de fixação	350 mm	13 3/4 inch

15-4 Ficha de produto www.kukko.com



ainda necessita de



Dispositivo de extração

18-4



Dispositivo de extração hidráulico (incluindo eixo mecânico)

18-4-B

15-4 Ficha de produto www.kukko.com



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
015401	Parafuso lateral com porca


Faz parte de


Artigo Nº	Nome do produto
15-D	Conjunto de dispositivo de separação

é uma peça de substituição de

Artigo Nº	Nome do produto
15-D	Conjunto de dispositivo de separação

15-4 Ficha de produto www.kukko.com







	Dokumentname: 15-4 Trennvorrichtung			Toleranz: DIN ISO 2768-m
oHG	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel	
Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Erstellt von: Schultes	Erstellungsdatur 13/04/2016		MeBstab: 1:1
Tellbeschreibung: Trennvorrichtung /Separators	·		Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl / tempered steel	

Teilbeschreibung: Trennvorrichtung /Separators			Warmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl / tempered steel	
			Oberfächenbeha	ndlung:
Latitude communication (COMP)	Data-mark-marks		Schultvermer	