



Nom du produit


Décolleur avec vis d'extraction de serrage rapide








Pour le retrait d'arrache-roulements, de roulements à rouleaux, de circlips intérieurs et d'autres pièces planes, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place pour des griffes d'extraction.

Réf. 17-1

Gammes 17


Code à barre 4021176008283



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Diamètre de l'arbre	12 - 75 mm	1/2 - 3 inch
	Distance du boulon latéral	75 mm	2 7/8 inch
	Poids	1.465 kg	
	Espace ci-dessous	0 mm	0 inch
	Pièce à côté	75 mm	3 inch
	Capacité de serrage extérieure	12 - 12 mm	1/2 - 1/2 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch



encore nécessaire



Extracteur à tirants

18-1



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
17-0-T	Entretoise
17-1-06	Vis
017167	Boulon latéral avec écrou

Parti du

Réf.	Nom du produit
17-A	Jeu de décollage avec vis d'extraction de serrage rapide
WT-005	Assortiment d'extracteurs – automobile
WT-019	Assortiment d'extracteurs – extraction séparatrice
EVLW-2-INDUSTRIE	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie
EVLW-2-KFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile
EVLW-2-NFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile / Véhicules utilitaires / Machines agricoles
K-20+17-C	Jeu universel de séparation et d'arrachage
K-20+17	Jeu universel de séparation et d'arrachage
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie





Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
17-A	Jeu de décollage avec vis d'extraction de serrage rapide
WT-005	Assortiment d'extracteurs – automobile

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
WT-005	Assortiment d'extracteurs – automobile



**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany**

Dokumentname:
17-1_Trennvorrichtung

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl /
High alloy tool steel

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
23/11/2018

Maßstab:
1:2

Teilbeschreibung:

Trennvorrichtung mit Schnellspanndruckspindel/
Separator with quick clamping pressure spindle

Wärmebehandlung / Härte:
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:
-

Artikelnummer / ZNR.:
17-1

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten