



Nazwa produktu

Przyrząd rozdzielający z szybkomocującym wrzecionem naciskowym

Do ściągania łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych, pierścieni wewnętrznych i innych płasko przylegających elementów, gdy niemożliwe jest zastosowanie ramion ściągacza z powodu braku dostatecznej przestrzeni.

Numer artykułu 17-1

Seria 17

EAN 4021176008283




Cecha techniczna

	Metryczne	Imperial
 Średnica wału	12 - 75 mm	1/2 - 3 inch
 Rozstaw trzpieni bocznych	75 mm	2 7/8 inch
 Ciężar	1.465 kg	
 Przestrzeń poniżej	0 mm	0 inch
 Raum nebendran	75 mm	3 inch
 Odległość mocowania zewnętrzna	12 - 12 mm	1/2 - 1/2 inch
 Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch



Należy uzupełnić o



Przyrząd ściągający

18-1



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
17-0-T	Poprzeczka ściągacza
17-1-06	Wrzeciono
017167	Boczna śruba z nakrętką

Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
17-A	Zestaw przyrządów rozdzielających z szybkomocującym wrzecionem naciskowym
WT-005	Asortyment ściągaczy "Motoryzacja"
WT-019	Asortyment ściągaczy "Rozdzielanie"
EVLW-2-INDUSTRIE	Ścianka z narzędziami "Przemysł"
EVLW-2-KFZ	Verkaufswand Automotive
EVLW-2-NFZ	Ścianka z narzędziami "Motoryzacja", "Pojazdy użytkowe", "Pojazdy rolnicze"
K-20+17-C	Uniwersalny zestaw do ściągnięcia i rozdzielania
K-20+17	Uniwersalny zestaw do ściągnięcia i rozdzielania
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Ścianka z narzędziami "Przemysł"





Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
17-A	Zestaw przyrządów rozdzielających z szybkomocującym wrzecionem naciskowym
WT-005	Asortyment ściągaczy "Motoryzacja"

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-005	Asortyment ściągaczy "Motoryzacja"



**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG**
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany

Dokumentname:
17-1_Trennvorrichtung

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl /
High alloy tool steel

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
23/11/2018

Maßstab:
1:2

Teilbeschreibung:

Trennvorrichtung mit Schnellspanndruckspindel/
Separator with quick clamping pressure spindle

Wärmebehandlung / Härte:
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:
-

Artikelnummer / ZNR.:
17-1

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten