



Название артикула

## Сепаратор с быстрозажимным шпинделем

Для демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

№ арт. 17-1

Серия 17


штрих-код 4021176008283



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Диаметр вала	12 - 75 mm	1/2 - 3 inch
	Расстояние между боковыми штоками	75 mm	2 7/8 inch
	Вес	1.465 kg	
	Raum unterhalb	0 mm	0 inch
	Raum nebendran	75 mm	3 inch
	Ширина фиксации внешняя	12 - 12 mm	1/2 - 1/2 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch



также потребуется



**Съемное приспособление**

18-1



## Запасная часть

№ арт.	Название артикула
17-0-T	Траверса
17-1-06	Шпиндель
017167	Боковой болт с гайкой

## является частью

№ арт.	Название артикула
17-A	Набор с сепаратором и быстрозажимным шпинделем
WT-005	Набор съёмников для автосервиса
WT-019	Набор съёмников с сепаратором
EVLW-2-INDUSTRIE	Стенд с инструментами промышленного назначения
EVLW-2-KFZ	Стенд с инструментами для автосервиса
EVLW-2-NFZ	Стенд с инструментами для автосервиса / грузовиков, автобусов, прицепов / сельхозтехники
K-20+17-C	Универсальный съёмник с сепаратором, в наборе
K-20+17	Универсальный съёмник с сепаратором, в наборе
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Стенд с инструментами промышленного назначения



## служит запчастью для

**№ арт.**

**Название артикула**

17-A

Набор с сепаратором и быстрозажимным шпинделем

WT-005

Набор съёмников для автосервиса




## также ВХОДИТ В

**№ арт.**

**Название артикула**

WT-005

Набор съёмников для автосервиса



**Kleinbongartz  
& Kaiser  
oHG  
Werkzeugfabrik  
Hilden - Germany**

Dokumentname:  
17-1\_Trennvorrichtung

Toleranz:  
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:  
Baugruppe

Material:  
Hoch legierter Werkzeugstahl /  
High alloy tool steel

Erstellt von:  
Breidenbach

Erstellungsdatum:  
23/11/2018

Maßstab:  
1:2

Teilbeschreibung:

Trennvorrichtung mit Schnellspanndruckspindel/  
Separator with quick clamping pressure spindle

Wärmebehandlung / Härte:  
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:  
-

Artikelnummer / ZNR.:  
17-1

Dokumentversion:  
-

Schutzvermerk  
ISO 16016  
beachten