



Nombre del producto

Dispositivo extractor








Para utilizarse con serie 17, serie 15, serie 18-AS y serie 18-A.

Núm. art. 18-1

Serie 18

EAN 4021176075674



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Anchura de pernos de tracción	60 - 150 mm	2 3/8 - 5 7/8 inch
	Profundidad de pernos de tracción	122 - 200 mm	4 7/8 - 7 7/8 inch
	Hexágono exterior	19 mm	
	Rosca	M10	M10
	Carga máxima admisible	5 t	5.5 US t
	Momento de giro máximo	70 Nm	51.5 ft lb
	Peso	2.05 kg	



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
618175	Husillo mecánico.
18-1-T	Travesaño
018265	Perno lateral con tuerca

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
18-0-AS	Juego de adaptores
18-003A	Adaptos
18-004A	Adaptos
18-005A	Adaptos
18-006A	Adaptos
18-008A	Adaptos
18-010A	Adaptos
18-012A	Adaptos
18-016A	Adaptos
19-1-P	2 alargaderas para dispositivos extractores (par)
K-600-018	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión



Necesario para

Núm. art.	Nombre del producto
15-1	Separadores
17-1	Separador con husillo de presión con regulación rápida

Es parte de

Núm. art.	Nombre del producto
15-A	Juego de separación
17-A	Juego de separación con husillo de presión con regulación rápida
WT-019	Surtido de extractores – extracción por separación
EVLW-2-KFZ	Expositor de venta, herramientas para automoviles
EVLW-2-NFZ	Expositor de venta, herramientas para automóviles / vehículos industriales / maquinaria agrícola
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Expositor de venta, herramientas para industria

Es pieza de sustitucion de

Núm. art.	Nombre del producto
15-A	Juego de separación
17-A	Juego de separación con husillo de presión con regulación rápida







También se incluye en

Núm. art.

Nombre del producto

WT-014

Surtido de extractores – automóviles – tren de aterrizaje



**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG**
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany

Dokumentname:
18-1_Abziehvorrichtung

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
23/11/2018

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl/
High alloy tool steel

Maßstab:
1:2

Teilbeschreibung:

Abziehvorrichtung/
Pulling device

Wärmebehandlung / Härte:

-

Oberflächenbehandlung:

-

Artikelnummer / ZNR.:
18-1

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten