



Nom du produit


2 griffes d'extraction (paire)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 2-150-P

Gammes 0-P

Code à barre 4021176002403



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Longueur du crochet

150 mm

5 7/8 inch



Poids

1.24 kg



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



Pièce de rechange de

| Réf. | Nom du produit |
|-------------|---|
| 20-2 | Extracteur à 2 bras |
| 20-20 | Extracteur à 2 bras |
| 20-2-B | Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue |
| 20-20-B | Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue |
| 20-20-P2 | Jeu d'extracteurs universels à 2 bras |
| K-20-15 | Jeu d'extracteurs universels avec décolleur |
| K-2030-20-B | Jeu d'extracteurs universels hydrauliques à 2 et 3 bras |
| K-2030-20 | Jeux d'extracteurs universels à 2- et 3 bras |