



Nombre del producto

2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)



Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 2-152-P

Serie 2-P

EAN 4021176973765



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Longitud del gancho	150 mm	5 7/8 inch
	Peso	1.26 kg	



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



Es parte de

Núm. art.	Nombre del producto
WT-005	Surtido de extractores – automóviles
K-2030-20+S	Juego de extractores de 2 y 3 brazos con dos tipos distintos de patas de extracción

Es pieza de sustitucion de

Núm. art.	Nombre del producto
20-20+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+B	Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente (con husillo mecánico)
20-20+B	Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente (con husillo mecánico)
K-20-15	Juego de extractores y dispositivo extractor
WT-005	Surtido de extractores – automóviles
K-20-1-2+B	Juego de extractor universal de 2 brazos con ajuste rápido, husillo hidráulico y alargaderas
20-2+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente