



Nom du produit

## 2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 2-152-P

Gammes 2-P

Code à barre 4021176973765



### Caractéristique technique

### Métrique

### Impérial



Longueur du crochet

150 mm

5 7/8 inch



Poids

1.26 kg



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



## Parti du

Réf.	Nom du produit
WT-005	Assortiment d'extracteurs – automobile
K-2030-20+S	Jeu d'extracteurs à 2 et 3 bras avec deux types différents de griffes d'extraction

## Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-20+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-2+B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide(y compris la vis mécanique)
20-20+B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide(y compris la vis mécanique)
K-20-15	Jeu d'extracteurs universels avec décolleur
WT-005	Assortiment d'extracteurs – automobile
K-20-1-2+B	Jeu d'extracteurs universels à 2 bras avec réglage rapide, vis hydraulique et rallonges
20-2+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide