



Название артикула


2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 2-152-P

Серия 2-P

штрих-код 4021176973765



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Длина крюка

150 mm

5 7/8 inch



Вес

1.26 kg



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



является частью

№ арт.	Название артикула
WT-005	Набор съёмников для автосервиса
K-2030-20+S	Благодаря имеющимся удлинителям съёмники могут применяться для демонтажа с глубиной фиксации до 300 мм

служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
20-20+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-2+B	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)
20-20+B	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпиндель)
K-20-15	Универсальный съёмник с сепаратором в наборе
WT-005	Набор съёмников для автосервиса
K-20-1-2+B	2-armiger Universal Abzieher im Set mit Schnellverstellung, Hydraulikspindel und Verlängerungen
20-2+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами