



Nombre del producto

## 3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)


Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 2-152-S

Serie 2-S

EAN 4021176973772



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Longitud del gancho	150 mm	5 7/8 inch
	Peso	2.075 kg	



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



## Es pieza de sustitucion de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
30-2+	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
30-20+	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
30-2+B	Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente(con husillo mecánico)
30-20+B	Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo y ganchos de extracción regulables rápidamente(con husillo mecánico)