



Nazwa produktu


## 3 szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)




Do ściągnięcia łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 2-152-S

Seria 2-S

EAN 4021176973772



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Długość haka	150 mm	5 7/8 inch
	Ciężar	2.075 kg	
	Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego	18 mm	3/4 inch



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



## Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
30-2+	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
30-20+	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
30-2+B	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)
30-20+B	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)