



Nome do produto

## 3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 2-152-S

Série 2-S

EAN 4021176973772



### Características

### Métrico

### Polegada



Comprimento do gancho

150 mm

5 7/8 inch



Peso

2.075 kg



## Tecnologias



### **GLIDE & FIX**

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### **ARMLOCK**

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### **QUICK ADJUST**

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



é uma peça de substituição de

<b>Artigo N°</b>	<b>Nome do produto</b>
30-2+	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido
30-20+	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido
30-2+B	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)
30-20+B	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)