



Produktnavn


## 2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)



Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 2-153-P

Serie 3-P

EAN 4021176973789



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Benlængde	150 mm	5 7/8 inch
	Vægt	1.37 kg	



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



## Er bestanddel af

**Varenr.****Produktnavn**

K-2030-20+S

2- og 3-armet aftrækkersæt med to forskellige aftrækningskrogstyper

## Er reservedel til

**Varenr.****Produktnavn**

20-2+S

2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

20-20+S

2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge