



Nombre del producto

## 2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)



Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 2-153-P

Serie 3-P

EAN 4021176973789



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Longitud del gancho	150 mm	5 7/8 inch
	Peso	1.37 kg	



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



## Es parte de

**Núm. art.****Nombre del producto**

K-2030-20+S

Juego de extractores de 2 y 3 brazos con dos tipos distintos de patas de extracción

## Es pieza de sustitucion de

**Núm. art.****Nombre del producto**

20-2+S

Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción finos y regulables rápidamente

20-20+S

Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción finos y regulables rápidamente