



Nazwa produktu


## 3 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw)




Do ściągnięcia łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 2-153-S

Seria 3-S

EAN 4021176973796



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Długość haka	150 mm	5 7/8 inch
	Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego	8 mm	3/8 inch
	Ciężar	2.03 kg	



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



## Stanowi część

**Numer artykułu****Nazwa produktu**

WT-008

Asortyment ściągaczy "Pojazdy użytkowe" BASIC

## Jest częścią zamienną do

**Numer artykułu****Nazwa produktu**

WT-008

Asortyment ściągaczy "Pojazdy użytkowe" BASIC

30-2+S

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

30-20+S

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami