



Produktnavn


## 2 forlængede aftrækningskroge (par)


Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 2-300-P

Serie 0-P

EAN 4021176002731



|   | <b>Teknisk egenskab</b> | <b>Metrisk</b> | <b>Tomme</b> |
|---|-------------------------|----------------|--------------|
|  | Benlængde               | 300 mm         | 11 7/8 inch  |
|  | Vægt                    | 2.4 kg         |              |



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



## Er reservedel til

| Varenr.     | Produktnavn  |
|-------------|--|
| 20-2-3      | 2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog   |
| 20-20-3     | 2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog   |
| 20-2-3-B    | 2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel og forlænget aftrækningskrog (inklusive mekanisk spindel) |
| 20-20-3-B   | 2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel og forlænget aftrækningskrog (inklusive mekanisk spindel) |
| 20-20-P2    | 2-armet universalaftrækker i sæt   |
| K-20-15     | Universal aftrækker- og adskillersæt   |
| K-2030-20-B | Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt   |
| K-2030-20   | 2- og 3-armet universalaftrækkersæt  |