



Название артикула

2 удлинённых захвата (комплект)

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 2-300-P

Серия 0-P

штрих-код 4021176002731



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Длина крюка

300 mm

11 7/8 inch



Вес

2.4 kg



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
20-2-3	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-20-3	Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами
20-2-3-B	Универсальный двухзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем и удлинёнными захватами (включая механический шпиндель)
20-20-3-B	Универсальный двухзахватный съёмник с длинным гидравлическим шпинделем и удлинёнными захватами (включая механический шпиндель)
20-20-P2	Универсальный двухзахватный съёмник в наборе
K-20-15	Универсальный съёмник с сепаратором в наборе
K-2030-20-B	Универсальный гидравлический двух- и трёхзахватный съёмник в наборе
K-2030-20	Универсальный двух- и трёхзахватный съёмник в наборе