



Produktnavn

## 2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-1-2

Serie 20

EAN 4021176466311



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	4,5 t	4.5 US t
	Vægt	1.985 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	2	2



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-190-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-1-T	2-armet travers
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
219-1	Spændetvinge til 2-armede aftrækkere
1-90-P	2 aftrækningskroge (par)
1-190-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-250-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-V-100-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-190-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
1-400-P	2 aftrækningskroge (par)
30-1-T	3-armet travers



## Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
1-91-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-191-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-251-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-92-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-192-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-252-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-93-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-193-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-253-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-94-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-194-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-254-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-95-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-195-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-255-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)



## Indgår også i

**Varenr.**

**Produktnavn**

K-20-15

Universal aftrækker- og adskillersæt