



Productnaam

## 2-armige universele trekker met verlengde trekhaken











Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 20-1-2

Serie 20

EAN 4021176466311



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Spandiepte	200 mm	7 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Buitenzeskant	17 mm	
	Max. aandraaimoment	80 Nm	
	Maximaal toegestane belasting	4,5 t	4.5 US t
	Gewicht	1.985 kg	
	Ruimte beneden	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
	Aantal haken	2	2



## Technologieën



### SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



### GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



### ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
614160	Mechanische spindels.
1-190-P	2 verlengde trekhaken (paar)
20-1-T	Twee-armige brug
K-600-014	Wisseldrukstukken set voor KUKKO spindels

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
219-1	Spanbeugel voor 2-armige trekkers
1-90-P	2 trekhaken (paar)
1-190-P	2 verlengde trekhaken (paar)
1-250-P	2 verlengde trekhaken (paar)
1-V-100-P	2 trekhaakverlengstukken (paar)
1-V-150-P	2 trekhaakverlengstukken (paar)
1-190-E	1 verlengde trekhaak (enkel)
1-400-P	2 trekhaken (paar)
30-1-T	Drie-armige brug



## Te gebruiken icm

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
1-91-P	2 dunne trekhaken (paar)
1-191-P	2 dunne trekhaken (paar)
1-251-P	2 dunne trekhaken (paar)
1-92-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
1-192-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
1-252-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
1-93-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-193-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-253-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-94-P	2 extreem dunne trekhaken (paar)
1-194-P	2 extreem dunne trekhaken (paar)
1-254-P	2 extreem dunne trekhaken (paar)
1-95-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-195-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-255-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)



## Zit ook in

**Art nr.**

**Productnaam**

K-20-15

Universeel trekker en mestrekker set