



商品名

## 2本アームユニバーサルプーラー 、爪延長部付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用  
。

商品番号 20-10-2

シリーズ 20

JANコード 4021176466496



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
 クランプ深さ	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 外側六角	17 mm	
 最大トルク	80 Nm	
 最大許容負荷	4,5 t	4.5 US t
 重量	2.13 kg	
 下部の空間	10 mm	3/8 inch
 隣接する空間	31 mm	1 1/4 inch
 フックの数	2	2



## テクノロジー



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



## 交換部品

商品番号	商品名
614160	メカニカルスピンドル
1-190-P	爪延長部2個（ペア）
20-10-T	2本アームクロスビーム

## 付属品

商品番号	商品名
219-1	2本アームプーラー用サイドクランプ
1-90-P	爪（ペア）2個
1-250-P	爪延長部2個（ペア）
1-V-100-P	爪延長部（ペア）2個
1-V-150-P	爪延長部（ペア）2個
1-190-E	1個の延長された爪(個別)
1-400-P	爪（ペア）2個
30-10-T	クロスビーム
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース



## 選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
1-91-P	薄爪（ペア）2個
1-191-P	薄爪（ペア）2個
1-251-P	薄爪（ペア）2個
1-92-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
1-192-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
1-252-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
1-93-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-193-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-253-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-94-P	超薄爪（ペア）2個
1-194-P	超薄爪（ペア）2個
1-254-P	超薄爪（ペア）2個
1-95-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個
1-195-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個
1-255-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個



は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
K-2030-10	2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット
30-20-T	プーラー品目 - 工業 - BASIC
30-20+T	プーラー品目 - 工業 - ベーシック+