



商品名

2本アームユニバーサルプーラー セット









ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号 20-10-P3

シリーズ 20-P

JANコード 4021176267611



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	120 mm	4 3/4 inch
	クランプ深さ	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	外側六角	17 mm	
	最大トルク	80 Nm	
	最大許容負荷	4,5 t	4.5 US t
	重量	3.97 kg	
	フックの数	2	2



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
614160	メカニカルスピンドル
1-90-P	爪（ペア）2個
1-190-P	爪延長部2個（ペア）
1-250-P	爪延長部2個（ペア）
20-10-T	2本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
219-1	2本アームプーラー用サイドクランプ
1-V-100-P	爪延長部（ペア）2個
1-V-150-P	爪延長部（ペア）2個
1-90-E	爪（単一）1個
1-190-E	1個の延長された爪(個別)
1-250-E	1個の延長部(単一)
1-400-P	爪（ペア）2個
30-10-T	クロスビーム
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
1-91-P	薄爪（ペア）2個
1-191-P	薄爪（ペア）2個
1-251-P	薄爪（ペア）2個
1-401-P	薄爪（ペア）2個
1-92-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
1-192-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
1-252-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
1-93-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-193-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-253-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-94-P	超薄爪（ペア）2個
1-194-P	超薄爪（ペア）2個
1-254-P	超薄爪（ペア）2個
1-95-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個
1-195-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個
1-255-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個



は次のものの構成要素です:

商品番号

商品名

K-2030-10

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット

は次のものの予備部品です:

商品番号

商品名

K-2030-10

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット

は次のものにも含まれています:

商品番号

商品名

K-2030-10

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット