



Nome del prodotto

2 estrattori universali a 2 bracci con griffe estremamente sottili in set








Per l'estrazione di ingranaggi della trasmissione, cuscinetti, pignoni, sincronizzatori ecc. per spazi estremamente ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 20-10-SP-T

Serie 20-SP-T

EAN 4021176321658



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	120 mm	4 3/4 inch
	Profondità di serraggio	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Esagono esterno	17 mm	
	Coppia massima	35 Nm	
max.	Carico massimo consentito	2,5 t	2.5 US t
	Peso	3.74 kg	
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
614160	Vite di pressione meccanica.
1-94-P	2 griffe estremamente sottili (paio)
1-194-P	2 griffe estremamente sottili (paio)
1-254-P	2 griffe estremamente sottili (paio)
20-10-T	Traversa a 2 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
1-94-E	Griffa (singola)
1-194-E	Griffe singole
1-254-E	Griffe singole
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO



é parte di

Num. art.	Nome del prodotto
K-2030-10-S-T	Set di estrattori universali a 2 e 3 bracci con griffe estremamente sottili

é pezzo di ricambio di

Num. art.	Nome del prodotto
K-2030-10-S-T	Set di estrattori universali a 2 e 3 bracci con griffe estremamente sottili

é incluso anche in

Num. art.	Nome del prodotto
K-2030-10-S-T	Set di estrattori universali a 2 e 3 bracci con griffe estremamente sottili