



Productnaam

2-armige universele trekker met extreem dunne, snel verstelbare trekhaken










voor het lostrekken van kleine lagers, tandwielen enz, in slecht toegankelijke ruimtes

Art nr. 20-10+S-T

Serie 20+S-T

EAN 4021176321368



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Spandiepte	100 mm	3 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Buitenzeskant	17 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	2,5 t	2.5 US t
	Max. aandraaimoment	35 Nm	25.5 ft lb
	Gewicht	1.35 kg	
	Ruimte beneden	3 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	12 mm	1/2 inch
	Aantal haken	2	2



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



QUICK ADJUST

Met de kartelrand kunnen de trekhaken snel en zonder gereedschap worden losgemaakt of verschoven op de traverse.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
614160	Mechanische spindels.
1-95-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-195-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-255-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
20-10-T	Twee-armige brug

Toebehoren

Art nr.	Productnaam
219-1	Spanbeugel voor 2-armige trekkers
1-195-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
1-255-P	2 extreem dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
K-600-014	Wisseldrukstukset voor KUKKO spindels



Is onderdeel van

Art nr.

Productnaam

K-2030-10+S-T

2- en 3-armige universele trekker-set met dunne smalle trekhaken

Zit ook in

Art nr.

Productnaam

K-2030-10+S-T

2- en 3-armige universele trekker-set met dunne smalle trekhaken