



Productnaam

2-armige universele trekker met dunne, snel verstelbare trekhaken

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz voor nauwe tussenruimtes

Art nr. 20-10+SP

Serie 20+SP

EAN 4021176181061



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	120 mm	4 3/4 inch
	Spandiepte	100/200/250 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Buitenzeskant	17 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	2,5 t	2.5 US t
	Gewicht	3.875 kg	



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



QUICK ADJUST

Met de kartelrand kunnen de trekhaken snel en zonder gereedschap worden losgemaakt of verschoven op de traverse.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Toebehoren

Art nr.

Productnaam

K-600-014

Wisseldrukstukkenet voor KUKKO spindels