



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-10+

Gammes 20+

Code à barre 4021176644856



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	4,5 t	4.5 US t
	Nombre de crochets	2	2
max.	Moment de couple max.	80 Nm	59 ft lb
	Poids	1.44 kg	
	Espace ci-dessous	10 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	31 mm	1 1/4 inch



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-92-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
20-10-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
1-192-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
1-252-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
219-1	Serre-joint de extracteur à 2 bras

## Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
1-90-P	2 griffes d'extraction (paire)
1-190-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-250-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-400-P	2 griffes d'extraction (paire)
1-91-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-191-P	2 griffes d'extraction minces (paire)



## Une alternative utile

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
1-251-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-94-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-194-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-254-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-93-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
1-193-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
1-253-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
1-95-P	2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire)
1-195-P	2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire)
1-255-P	2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire)

## Parti du

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
WT-002	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure hydraulique – TOP
WT-003	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC
WT-50	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP
20-ST+	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras
30-20+T	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC+



## Parti du

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
K-2030-10+	Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
EVLW-2-INDUSTRIE	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie
EVLW-2-KFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile
EVLW-2-NFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile / Véhicules utilitaires / Machines agricoles
WT-1-INDUSTRIE	Assortiment d'extracteurs – usage industriel
20-ST+C	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Présentoir de vente, outillage pour l'industrie

## Pièce de rechange de

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
WT-002	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure hydraulique – TOP
WT-003	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC
20-ST+	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras
20-ST+C	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras



## Est aussi inclus dans

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
WT-002	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure hydraulique – TOP
WT-003	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC
WT-50	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP
30-20+T	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC+
K-2030-10+	Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide