



商品名

2本アームユニバーサルプーラー 、クイックアジャスタブルの爪付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用

。

商品番号 20-10+

シリーズ 20+

JANコード 4021176644856



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
 クランプ深さ	100 mm	3 7/8 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 外側六角	17 mm	
max.  最大許容負荷	4,5 t	4.5 US t
 フックの数	2	2
max.  最大トルク	80 Nm	59 ft lb
 重量	1.44 kg	
 下部の空間	10 mm	3/8 inch
 隣接する空間	31 mm	1 1/4 inch




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
614160	メカニカルスピンドル
1-92-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
20-10-T	2本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
1-192-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
1-252-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース
219-1	2本アームプーラー用サイドクランプ

選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
1-90-P	爪 (ペア) 2個
1-190-P	爪延長部2個 (ペア)
1-250-P	爪延長部2個 (ペア)
1-400-P	爪 (ペア) 2個
1-91-P	薄爪 (ペア) 2個
1-191-P	薄爪 (ペア) 2個



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
1-251-P	薄爪（ペア）2個
1-401-P	薄爪（ペア）2個
1-94-P	超薄爪（ペア）2個
1-194-P	超薄爪（ペア）2個
1-254-P	超薄爪（ペア）2個
1-93-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-193-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-253-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個
1-95-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個
1-195-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個
1-255-P	クイックアジャスタブルの超薄爪（ペア）2個

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
WT-50	プーラー品目 - 工業 - TOP
20-ST+	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
30-20+T	プーラー品目 - 工業 - ベーシック+
K-2030-10+	迅速調整可能な爪を持つ2本と3本アーム汎用プーラーセット



は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
EVLW-2-INDUSTRIE	ディスプレイ産業
EVLW-2-KFZ	ディスプレイ 自動車
EVLW-2-NFZ	ディスプレイ 自動車 / 有用車両 / 農業機械
WT-1-INDUSTRIE	プーラー品目 - 工業
20-ST+C	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
EVLW-INDUSTRIE BASIC	ディスプレイ産業

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
20-ST+	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
20-ST+C	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド



は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
WT-50	プーラー品目 - 工業 - TOP
30-20+T	プーラー品目 - 工業 - ベーシック+
K-2030-10+	迅速調整可能な爪を持つ2本と3本アーム汎用プーラーセット