



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 20-1+C

Serie 20+C

EAN 4021176039713



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Profondità di serraggio	100 mm	3 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	4,5 t	4.5 US t
	Coppia massima	80 Nm	59 ft lb
	Peso	1.325 kg	
	Spazio sotto	10 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	31 mm	1 1/4 inch
	Numero delle griffe	2	2




Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.

Nome del prodotto

1-92-P-C

2 griffe a regolazione rapida (paio)

é parte di

Num. art.

Nome del prodotto

20-ST+C

Display di vendita per estrattori a 2 bracci

WT-100+C

Assortimento estrattori - Estrazione esterna - BASIC+