



商品名

2本アームユニバーサルプーラー 、クイックアジャスタブルの爪付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用

。

商品番号 20-1+C

シリーズ 20+C

JANコード 4021176039713



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
 クランプ深さ	100 mm	3 7/8 inch
 クランプ幅 内側	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
 外側六角	17 mm	
max.  最大許容負荷	4,5 t	4.5 US t
max.  最大トルク	80 Nm	59 ft lb
 重量	1.325 kg	
 下部の空間	10 mm	3/8 inch
 隣接する空間	31 mm	1 1/4 inch
 フックの数	2	2




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号

商品名

1-92-P-C

クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個

は次のものの構成要素です:

商品番号

商品名

20-ST+C

2本アームプーラー用ディスプレイスタンド

WT-100+C

プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC+