



商品名

2本アームユニバーサルプーラー 、クイックアジャスタブルの爪付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用

。

商品番号 20-1+

シリーズ 20+

JANコード 4021176644771



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
 クランプ深さ	100 mm	3 7/8 inch
 クランプ幅 内側	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
 下部の空間	10 mm	3/8 inch
 隣接する空間	31 mm	1 1/4 inch
 外側六角	17 mm	
 max. 最大許容負荷	4,5 t	4.5 US t
 max. 最大トルク	80 Nm	59 ft lb
 重量	1.27 kg	
 J ^x フックの数	2	2




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
1-92-P	クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個
20-1-T	2本アームクロスビーム
614160	メカニカルスピンドル

付属品

商品番号	商品名
219-1	2本アームプーラー用サイドクランプ
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース

選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
1-90-P	爪（ペア）2個
1-190-P	爪延長部2個（ペア）
1-250-P	爪延長部2個（ペア）
1-400-P	爪（ペア）2個
1-91-P	薄爪（ペア）2個
1-191-P	薄爪（ペア）2個
1-251-P	薄爪（ペア）2個
1-401-P	薄爪（ペア）2個



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
1-94-P	超薄爪 (ペア) 2個
1-194-P	超薄爪 (ペア) 2個
1-254-P	超薄爪 (ペア) 2個
1-192-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
1-252-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
1-93-P	クイックアジャスタブルの薄爪 (ペア) 2個
1-193-P	クイックアジャスタブルの薄爪 (ペア) 2個
1-253-P	クイックアジャスタブルの薄爪 (ペア) 2個
1-95-P	クイックアジャスタブルの超薄爪 (ペア) 2個
1-195-P	クイックアジャスタブルの超薄爪 (ペア) 2個
1-255-P	クイックアジャスタブルの超薄爪 (ペア) 2個

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
WT-004	プーラー品目 - 自動車 - BASIC
K-20-15	ユニバーサルプーリング装置とセパレーターのセット
20-ST+	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
WT-018	プーラー品目 - 打ち抜き - トップ
WT-1-INDUSTRIE	プーラー品目 - 工業
20-ST+C	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド



は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
K-20-1-2+B	クイックアジャスティング、油圧スピンドル、延長部と2本アーム汎用プーラーのセット
EVLW-INDUSTRIE BASIC ディスプレイ産業	

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
WT-004	プーラー品目 - 自動車 - BASIC
K-20-15	ユニバーサルプーリング装置とセパレーターのセット
20-ST+	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
20-ST+C	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド

は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
WT-004	プーラー品目 - 自動車 - BASIC
K-20-15	ユニバーサルプーリング装置とセパレーターのセット
WT-018	プーラー品目 - 打ち抜き - トップ