



产品名称


通用两爪拉马带快速调节拉马爪

用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-1+

系列 20+








EAN 4021176644771



技术规格

公制

英制

	跨度	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	深度	100 mm	3 7/8 inch
	内部使用扩展	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	下方空间	10 mm	3/8 inch
	邻近空间	31 mm	1 1/4 inch
	六角驱动 (公)	17 mm	
max.	最大负载	4,5 t	4.5 US t
max.	最大扭矩	80 Nm	59 ft lb
	重量	1.27 kg	
J ^x	拉马爪数量	2	2



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
1-92-P	两只快速调节拉马爪（对）
20-1-T	两爪横杆
614160	机械压力主轴。

附件

编号	产品名称
219-1	夹具用于两爪拉马
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件

可以交替使用

编号	产品名称
1-90-P	两只拉马爪（对）
1-190-P	两个延长的拉马爪（对）
1-250-P	两个延长的拉马爪（对）
1-400-P	两只拉马爪（对）
1-91-P	两只细拉马爪（对）
1-191-P	两只细拉马爪（对）
1-251-P	两只细拉马爪（对）
1-401-P	两只细拉马爪（对）



可以交替使用

编号	产品名称
1-94-P	两只超细拉马爪（对）
1-194-P	两只超细拉马爪（对）
1-254-P	两只超细拉马爪（对）
1-192-P	两只快速调节拉马爪（对）
1-252-P	两只快速调节拉马爪（对）
1-93-P	两只快速调节细拉马爪（对）
1-193-P	两只快速调节细拉马爪（对）
1-253-P	两只快速调节细拉马爪（对）
1-95-P	两只快速调节超细拉马爪（对）
1-195-P	两只快速调节超细拉马爪（对）
1-255-P	两只快速调节超细拉马爪（对）

部分

编号	产品名称
WT-004	拉马产品系列 - 汽车 - 基础
K-20-15	通用拉马套装带分离器
20-ST+	2爪拉马展示架
WT-018	拉马产品系列 - 内拉- 顶级
WT-1-INDUSTRIE	拉马产品系列 - 工业
20-ST+C	2爪拉马展示架



部分

编号	产品名称
K-20-1-2+B	通用两爪拉马套装，带快速调节、液压主轴和延长件
EVLW-INDUSTRIE BASIC 展示	

配件

编号	产品名称
WT-004	拉马产品系列 - 汽车 - 基础
K-20-15	通用拉马套装带分离器
20-ST+	2爪拉马展示架
20-ST+C	2爪拉马展示架

也包含

编号	产品名称
WT-002	拉马产品系列 - 液压外拉 - 顶级
WT-003	拉马产品系列 - 外拉 - 基础
WT-004	拉马产品系列 - 汽车 - 基础
K-20-15	通用拉马套装带分离器
WT-018	拉马产品系列 - 内拉 - 顶级