



Nome del prodotto *

Estrattore universale a 2 bracci per griffe allungate

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 20-2-3

Serie 20

EAN 4021176466564



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Esagono esterno	22 mm	
	Coppia massima	150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	6,0 t	6.5 US t
	Peso	4.38 kg	
	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
2-300-P	2 griffe allungate (paio)
20-2-T	Traversa a 2 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga
2-150-P	2 griffe (paio)
2-V-150-P	5 prolunghe di griffe (paio)
30-2-T	Traversa a 3 bracci
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO
2-300-E	1 griffa di estrazione allungata (singola)



Utilizzi alternativi

Num. art.	Nome del prodotto
2-151-P	2 griffe sottili (paio)
2-301-P	2 griffe sottili (paio)
2-152-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
2-302-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
2-153-P	2 griffe sottili, a regolazione rapida (paio)
2-303-P	2 griffe sottili, a regolazione rapida (paio)

é incluso anche in

Num. art.	Nome del prodotto
K-20-15	Set di estrattori universali e dispositivi di separazione