



Nome do produto \*

## Extrator universal de 2 braços com gancho de extração prolongado










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 20-2-3

Série 20

EAN 4021176466564



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	300 mm	11 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono externo	22 mm	
	Binário máx.	150 Nm	
max.	Carga máxima permitida	6,0 t	6.5 US t
	Peso	4.38 kg	
	Quarto abaixo	9 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
20-2-T	Travessa de 2 braços

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-01	Eixo hidráulico longo
2-150-P	2 ganchos de extração (par)
2-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)
30-2-T	Travessa de 3 braços
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
2-300-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)



Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
2-151-P	2 ganchos de extração finos (par)
2-301-P	2 ganchos de extração finos (par)
2-152-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-153-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
2-303-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)

Está também incluído em

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-20-15	Conjunto universal de extração e separação