



Название артикула *

Универсальный двухзахватный съёмник с удлинёнными захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 20-2-3

Серия 20

штрих-код 4021176466564



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Глубина фиксации	300 mm	11 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	
	Максимальный момент силы	150 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	6,0 t	6.5 US t
	Вес	4.38 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	2	2



Технологии



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
621220	Механический упорный шпindelь.
2-300-P	2 удлинённых захвата (комплект)
20-2-T	Двухзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
8-01	Длинный гидравлический шпindelь
2-150-P	2 захвата (комплект)
2-V-150-P	2 удлинителя захватов (комплект)
30-2-T	Трёхзахватная траверса
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO
2-300-E	1 удлинённый захват (поштучно)



применимо с

№ арт.	Название артикула
2-151-P	2 узких захвата (комплект)
2-301-P	2 узких захвата (комплект)
2-152-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-302-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-153-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-303-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)

также ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
К-20-15	Универсальный съёмник с сепаратором в наборе