



产品名称

通用两爪拉马带长液压主轴

用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-2-B

系列 20-B

EAN 4021176885815



	技术规格	公制	英制
	跨度	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	深度	150 mm	5 7/8 inch
	内部使用扩展	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	六角驱动 (公)	12; 22 mm	
max.	最大负载	7 t	7.5 US t
	重量	4.52 kg	
	下方空间	9 mm	3/8 inch
	邻近空间	40 mm	1 5/8 inch
	拉马爪数量	2	2



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
8-01	长液压主轴
2-150-P	两只拉马爪（对）
20-2-T	两爪横杆

附件

编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
2-300-P	两个延长的拉马爪（对）
2-V-150-P	两只拉马爪延长杆（对）
2-150-E	拉马爪带延长杆（单个）
30-2-T	三爪横杆



可以交替使用

编号	产品名称
2-151-P	两只细拉马爪（对）
2-301-P	两只细拉马爪（对）
2-152-P	两只快速调节拉马爪（对）
2-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
2-153-P	两只快速调节细拉马爪（对）
2-303-P	两只快速调节细拉马爪（对）