



Productnaam *


2-armige universele trekker met dunne trekhaken

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz voor nauwe tussenruimtes

Art nr. 20-2-S

Serie 20-S

EAN 4021176727368



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Spandiepte	150 mm	5 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Buitenzeskant	22 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	5 t	5.5 US t
	Max. aandraaimoment	120 Nm	88.5 ft lb
	Gewicht	3.005 kg	
	Ruimte beneden	4 mm	3/16 inch
	Raum nebendran	19 mm	3/4 inch
	Aantal haken	2	2



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
621220	Mechanische spindels.
2-151-P	2 dunne trekhaken (paar)
20-2-T	Twee-armige brug

Toebehoren

Art nr.	Productnaam
8-01	Lange hydraulische spindel
2-301-P	2 dunne trekhaken (paar)
2-V-150-P	2 trekhaakverlengstukken (paar)
2-151-P	2 dunne trekhaken (paar)
30-2-T	Drie-armige brug
K-600-025	Wisseldrukstukkenset voor KUKKO spindels
2-151-E	1 trekhaken (enkel)



Te gebruiken icm

Art nr.	Productnaam
2-150-P	2 trekhaken (paar)
2-300-P	2 verlengde trekhaken (paar)
2-152-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
2-302-P	2 snel verstelbare trekhaken (paar)
2-153-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)
2-303-P	2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar)

Is onderdeel van

Art nr.	Productnaam
20-ST-S	Verkoopdisplay voor 2-armige trekkers met dunne trekhaken

Is onderdeel van

Art nr.	Productnaam
20-ST-S	Verkoopdisplay voor 2-armige trekkers met dunne trekhaken