



Productnaam


2-armige universele trekker in set








Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 20-20-P2

Serie 20-P

EAN 4021176003004



| | Technisch kenmerk | Metrisch | Imperial |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Spanwijdte, uitwendig | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Spandiepte | 150/300 mm | 5 7/8; 11 7/8 inch |
|  | Spanwijdte inwendig | 100 - 260 mm | 3 7/8 - 10 1/4 inch |
|  | Buitenzeskant | 17 mm | |
|  | Max. aandraaimoment | 150 Nm | |
| max. | Maximaal toegestane belasting | 6 t | 6.5 US t |
|  | Gewicht | 5.905 kg | |
|  | Aantal haken | 2 | 2 |



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|------------------------------|
| 621220 | Mechanische spindels. |
| 2-150-P | 2 trekhaken (paar) |
| 2-300-P | 2 verlengde trekhaken (paar) |
| 20-20-T | Twee-armige brug |

Toebehoren

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|---|
| 8-01 | Lange hydraulische spindel |
| 2-V-150-P | 2 trekhaakverlengstukken (paar) |
| 30-20-T3 | Drie-armige brug |
| K-600-025 | Wisseldrukstukken set voor KUKKO spindels |
| 2-150-E | 1 verlengde terkhaak (enkel) |
| 2-300-E | 1 verlengde terkhaak (enkel) |



Te gebruiken icm

| Art nr. | Productnaam |
|----------------|--|
| 2-151-P | 2 dunne trekhaken (paar) |
| 2-301-P | 2 dunne trekhaken (paar) |
| 2-152-P | 2 snel verstelbare trekhaken (paar) |
| 2-302-P | 2 snel verstelbare trekhaken (paar) |
| 2-153-P | 2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar) |
| 2-303-P | 2 dunne, snel verstelbare trekhaken (paar) |