



Название артикула

Универсальный двухзахватный съёмник в наборе

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 20-20-P2

Серия 20-P

штрих-код 4021176003004



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	200 mm	7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
	Максимальный момент силы	150 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	6 t	6.5 US t
	Вес	5.905 kg	
	Число захватов	2	2



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
621220	Механический упорный шпиндель.
2-150-P	2 захвата (комплект)
2-300-P	2 удлинённых захвата (комплект)
20-20-T	Двухзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
8-01	Длинный гидравлический шпиндель
2-V-150-P	2 удлинителя захватов (комплект)
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO
2-150-E	1 удлинённый захват (поштучно)
2-300-E	1 удлинённый захват (поштучно)



применимо с

№ арт.	Название артикула
2-151-P	2 узких захвата (комплект)
2-301-P	2 узких захвата (комплект)
2-152-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-302-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-153-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-303-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)