



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida e vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 20-20+B

Serie 20+B

EAN 4021176885822



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Esagono esterno	12 mm	
	Coppia massima	150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Peso	4.26 kg	
	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
J _x	Numero delle griffe	2	2




Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga
2-152-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
20-20-T	Traversa a 2 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
30-20-T3	Traversa a 3 bracci
2-152-E	Griffe singole

Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga



é incluso anche in

Num. art.

Nome del prodotto

WT-002

Assortimento estrattori - Estrazione idraulica esterna - TOP