



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione sottili, a regolazione rapida, in set

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 20-20+SP

Serie 20+SP

EAN 4021176181078



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	200 mm	7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Esagono esterno	22 mm	
max.	Carico massimo consentito	5 t	5.5 US t
	Peso	5.96 kg	



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Acessori

**Num. art.**

**Nome del prodotto**

K-600-025

Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO