



Ürün adı \*

## 2 kollu çekirme - hızlı ayarlanabilen kollar ve dar çeneli






Dar ve erişilmesi zor alanlarda yatakların, dişlilerin ve rondelaların çekirilmesi için.

Ürün No. 20-20+SP

Seriler 20+SP

EAN 4021176181078



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>İmparatorluk</b>
	Açılma genişliği	200 mm	7 7/8 inch
	Derinlik	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	İç çekirme açılma genişliği	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	22 mm	
max.	İzin verilen maksimum yük	5 t	5.5 US t
	Ağırlık	5.96 kg	



## Teknolojiler



### GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



### ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



### QUICK ADJUST

Çentikler çenelerin giriş üzerinde aletsiz ve hızlı serbest bırakılmasına ya da hareketine izin verir.



### SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



## Aksesuarlar

### Ürün No.

### Ürün adı

K-600-025

KUKKO Milleri için, "6'sı 1 arada" değiştirilebilir Mil Uç Geçme Parçaları