



Nome do produto

## Extrator universal de 2 braços com gancho de extração fino de ajuste rápido

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-20+S

Série 20+S

EAN 4021176756559



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	22 mm	
	max. Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	max. Binário máx.	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	3.3 kg	
	Quarto abaixo	4 mm	3/16 inch
	Quarto de drenagem secundária	19 mm	3/4 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-153-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
20-20-T	Travessa de 2 braços

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
2-303-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
30-20-T3	Travessa de 3 braços

## Faz parte de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
WT-003+S	Gama de extratores – Extratores – BASIC+
20-ST+S	Expositor de vendas para extrator de 2 braços com gancho de extração fino



é uma peça de substituição de

**Artigo Nº**

**Nome do produto**

WT-003+S

Gama de extratores – Extratores – BASIC+

20-ST+S

Expositor de vendas para extrator de 2 braços com gancho de extração fino