



商品名

## 2本アームユニバーサルプーラー 、クイックアジャスタブルの爪付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用

。

商品番号 20-20+

シリーズ 20+

JANコード 4021176645013



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	40 - 200 mm	1 5/8 - 7 7/8 inch
 クランプ深さ	150 mm	5 7/8 inch
 クランプ幅 内側	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 外側六角	22 mm	
max.  最大許容負荷	6 t	6.5 US t
max.  最大トルク	150 Nm	110.5 ft lb
 重量	3.315 kg	
 下部の空間	9 mm	3/8 inch
 隣接する空間	40 mm	1 5/8 inch
 フックの数	2	2



## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



## 交換部品

商品番号	商品名
621220	メカニカルスピンドル
2-152-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
20-20-T	2本アームクロスビーム

## 付属品

商品番号	商品名
30-20-T3	3本アームクロスビーム
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース
2-152-E	爪 個別
2-302-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個

## 選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
2-150-P	爪 (ペア) 2個
2-300-P	爪延長部2個 (ペア)
2-151-P	薄爪 (ペア) 2個
2-301-P	薄爪 (ペア) 2個
2-302-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
2-153-P	クイックアジャスタブルの薄爪 (ペア) 2個



## 選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
2-303-P	クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個

## は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
WT-008	プーラー品目 - 商用車 - BASIC
WT-50	プーラー品目 - 工業 - TOP
20-ST+	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
30-20+T	プーラー品目 - 工業 - ベーシック+
EVLW-2-INDUSTRIE	ディスプレイ産業
EVLW-2-KFZ	ディスプレイ 自動車
EVLW-2-NFZ	ディスプレイ 自動車 / 有用車両 / 農業機械
20-ST+C	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
EVLW-INDUSTRIE BASIC	ディスプレイ産業



## は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
WT-008	プーラー品目 - 商用車 - BASIC
20-ST+	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド
20-ST+C	2本アームプーラー用ディスプレイスタンド

## は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
WT-002	プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP
WT-003	プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC
WT-50	プーラー品目 - 工業 - TOP
WT-005	プーラー品目 - 自動車
30-20+T	プーラー品目 - 工業 - ベーシック+