



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida e vite idraulica lunga (inclusa vite meccanica)

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 20-2+B

Serie 20+B

EAN 4021176885792



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Esagono esterno	12 mm	
	Coppia massima	150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Peso	4.665 kg	
	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	2	2




Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
8-01	Vite idraulica lunga
2-152-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
20-2-T	Traversa a 2 bracci

Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga

é incluso anche in

Num. art.	Nome del prodotto
WT-002	Assortimento estrattori - Estrazione idraulica esterna - TOP
K-20-15	Set di estrattori universali e dispositivi di separazione