



Ürün adı

Hızlı ayarlanabilir çektirme kollarına sahip 2 kollu universal çektirme










Yatakları, dişlileri, rondelaları vb. çıkarmak için.

Ürün No. 20-2+C

Seriler 20+C

EAN 4021176039737



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Açılma genişliği	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Derinlik	150 mm	5 7/8 inch
	İç çektirme açılma genişliği	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	22 mm	
max.	İzin verilen maksimum yük	6,0 t	6.5 US t
	Maks. tork	150 Nm	110.5 ft lb
	Ağırlık	3.08 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Çene sayısı	2	2



Teknolojiler



GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



QUICK ADJUST

Çentikler çenelerin giriş üzerinde aletsiz ve hızlı serbest bırakılmasına ya da hareketine izin verir.



SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



Parçasıdır

Ürün No.

Ürün adı

20-ST+C

2 kollu çekirme için satışa uygun pano

WT-100+C

Çekirme ürün yelpazesi - Dış çekirme - BASIC+