



产品名称

## 通用两爪拉马带快速调节拉马爪








用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-2+

系列 20+

EAN 4021176644931



技术规格	公制	英制
 跨度	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
 深度	150 mm	5 7/8 inch
 内部使用扩展	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
 六角驱动 (公)	22 mm	
max. 最大负载	6 t	6.5 US t
max. 最大扭矩	150 Nm	110.5 ft lb
重量	3.045 kg	
 下方空间	9 mm	3/8 inch
 邻近空间	40 mm	1 5/8 inch
 拉马爪数量	2	2



## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
2-152-P	两只快速调节拉马爪（对）
20-2-T	两爪横杆

## 附件

编号	产品名称
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件
2-302-P	两只快速调节拉马爪（对）

## 可以交替使用

编号	产品名称
2-150-P	两只拉马爪（对）
2-300-P	两个延长的拉马爪（对）
2-151-P	两只细拉马爪（对）
2-301-P	两只细拉马爪（对）
2-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
2-303-P	两只快速调节细拉马爪（对）



## 部分

编号	产品名称
K-20-15	通用拉马套装带分离器
20-ST+	2爪拉马展示架
WT-018	拉马产品系列 - 内拉- 顶级
WT-1-INDUSTRIE	拉马产品系列 - 工业
20-ST+C	2爪拉马展示架
K-20+17-C	通用分离器和拉马套件
K-20+17	通用分离器和拉马套件
K-20-1-2+B	通用两爪拉马套装，带快速调节、液压主轴和延长件
EVLW-INDUSTRIE BASIC	展示

## 配件

编号	产品名称
K-20-15	通用拉马套装带分离器
20-ST+	2爪拉马展示架
20-ST+C	2爪拉马展示架



## 也包含

编号	产品名称
WT-002	拉马产品系列 - 液压外拉 - 顶级
WT-003	拉马产品系列 - 外拉- 基础
K-20-15	通用拉马套装带分离器
WT-018	拉马产品系列 - 内拉- 顶级