



Nombre del producto \*

## Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados



Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-3-25

Serie 20

EAN 4021176901188



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
 Profundidad de sujeción	250 mm	9 7/8 inch
 Envergadura de sujeción interior	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 Hexágono exterior	27 mm	
 max. Momento de giro máximo	300 Nm	
 max. Carga máxima admisible	8,5 t	9 US t
 Peso	7.52 kg	
 Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
 Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
 Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
626300	Husillo mecánico.
20-3-T	Travesaño de 2 brazos
3-250-P	2 ganchos de extracción (par)

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-02	Husillo hidráulico largo
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-200-P	2 ganchos de extracción (par)
3-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-400-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
3-500-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
30-3-T	Travesaño de 3 brazos
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión



## Uso alternativo con

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
3-201-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-301-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-401-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-501-P	2 ganchos de extracción finos (par)
3-202-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-502-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
3-203-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-303-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-403-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
3-503-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)