



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction allongées (y compris la vis mécanique)









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 20-3-3-B

Gammes 20-B

Code à barre 4021176885860



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	12; 27 mm	
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	10.24 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
3-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
20-3-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-200-P	2 griffes d'extraction (paire)
3-400-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-500-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-300-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
3-250-P	2 griffes d'extraction (paire)
30-3-T	Traverse à 3 bras



Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
3-201-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-501-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-202-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-402-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-502-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-203-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-403-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-503-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)