



Ürün adı \*

## 2 kollu üniversal çekirme - kolları uzatılmış

Yatakları, dişlileri, rondelaları vb. çıkarmak için.

Ürün No. 20-3-4

Seriler 20

EAN 4021176467066



### Teknik özellik

### Metrik

### İmparatorluk

	Teknik özellik	Metrik	İmparatorluk
	Açılma genişliği	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Derinlik	400 mm	15 3/4 inch
	İç çekirme açılma genişliği	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	27 mm	
	Maks. tork	300 Nm	
	İzin verilen maksimum yük	8,5 t	9 US t
	Ağırlık	9.075 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Çene sayısı	2	2



## Teknolojiler



### SWITCH

İki taraflı mil ucu sayesinde milin şaftla optimum uyumu.



### GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



### ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



## Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
626300	Mekanik mil
3-400-P	2 ve 3 parçalı iç çektilme kolu (çift)
20-3-T	2 kollu gövde

## Aksesuarlar

Ürün No.	Ürün adı
8-02	Uzun hidrolik mil
9-1	Yardımcı hidrolik koç
9-2	Yardımcı hidrolik koç
9-3	Yardımcı hidrolik koç
3-200-P	2 çektilme kolu (çift)
3-300-P	2 ve 3 parçalı iç çektilme kolu (çift)
3-500-P	2 ve 3 parçalı iç çektilme kolu (çift)
3-250-P	2 çektilme kolu (çift)
30-3-T	3 kollu çektilme gövdesi
K-600-025	KUKKO Milleri için, "6'sı 1 arada" değıştirilebilir Mil Uç Geçme Parçaları
3-400-E	1 uzatılmış çektilme kolu (tek)



## Alternatif olarak birlikte kullanılabilir

Ürün No.	Ürün adı
3-201-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-301-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-401-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-501-P	2 dar çekme kolu (çift)
3-202-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-302-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-402-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-502-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-203-P	2 dar ve ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-303-P	2 dar ve ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-403-P	2 dar ve ayarlanabilir çekme kolu (çift)
3-503-P	2 dar ve ayarlanabilir çekme kolu (çift)